

Dépose du tableau de bord série 1


Écrit par White Arrow

Samedi, 02 Juin 2012 16:45 - Mis à jour Samedi, 23 Juin 2012 13:55

Procédure de démontage d'un tableau de bord de Scirocco 1

1) Retirer le cache du klaxon et déposer le volant (douille de 24)

2) Retirer l'autoradio, en pinçant les deux lamelles




3) Retirer les commandes de chauffage, la molette et le « potentiomètre à plots » de soufflerie, et le cadre champage

Dépose du tableau de bord série 1

Écrit par White Arrow

Samedi, 02 Juin 2012 16:45 - Mis à jour Samedi, 23 Juin 2012 13:55



à droite (sous le TDB) (attention aux connexions)



à l'orifice de l'autoradio



à l'orifice de l'autoradio




à l'orifice de l'autoradio

Dépose du tableau de bord série 1

Écrit par White Arrow


Samedi, 02 Juin 2012 16:45 - Mis à jour Samedi, 23 Juin 2012 13:55



se trouvent en bas à gauche (couleur marron, pas de



qui maintient le combiné d'instruments à l'armature métallique du TDB




12) Dépose du combiné d'instruments complet, aller à l'arrière des connexions

Dépose du tableau de bord série 1

Écrit par White Arrow

Samedi, 02 Juin 2012 16:45 - Mis à jour Samedi, 23 Juin 2012 13:55



16) Retirez délicatement le combiné d'instruments, au cas où des fiches n'auraient pas été



17) Retirez la vis qui maintient la bête à: elle se trouve dessous cette dernière, désolé pour la



18) Retirez délicatement le combiné d'instruments (notez les points de contact des agrafes où il est fixé) et



19) Déposez les deux vis de la gaine (le 1er Gère pas d'indicateur)

Dépose du tableau de bord série 1

Écrit par White Arrow

Samedi, 02 Juin 2012 16:45 - Mis à jour Samedi, 23 Juin 2012 13:55



27. Déposez le tableau de bord en positionnant comme ci-dessus le TDB au niveau du pare-brise (4?) et «