

Dépose du tableau de bord série 1


Écrit par White Arrow

Samedi, 02 Juin 2012 16:45 - Mis à jour Samedi, 23 Juin 2012 13:55

Procédure de démontage d'un tableau de bord de Scirocco 1

1) Retirer le cache du klaxon et déposer le volant (douille de 24)

2) Retirer l'autoradio, en pinçant les deux lamelles




3) Retirer les commandes de chauffage, la molette et le « potentiomètre à plots » de soufflerie, et le cadre champage

Dépose du tableau de bord série 1

Écrit par White Arrow

Samedi, 02 Juin 2012 16:45 - Mis à jour Samedi, 23 Juin 2012 13:55



à droite (sous le TDB) (attention aux connexions)



l'orifice de l'autoradio



à travers par l'intérieur les commandes de phares, warning, antibrouillard, dégivrage



les vises en plastique qui maintiennent le combiné d'instruments, elles sont cachées par


Dépose du tableau de bord série 1

Écrit par White Arrow


Samedi, 02 Juin 2012 16:45 - Mis à jour Samedi, 23 Juin 2012 13:55



qui se trouvent en bas à gauche (couleur marron, pas de



la vis qui maintient le combiné d'instruments à l'armature métallique du TDB



12) Une fois que le combiné d'instruments est démonté, aller à l'arrière des connexions

Dépose du tableau de bord série 1

Écrit par White Arrow

Samedi, 02 Juin 2012 16:45 - Mis à jour Samedi, 23 Juin 2012 13:55



16) Retirez délicatement le combiné d'instruments, au cas où des fiches n'auraient pas été



17) Retirez le vis qui maintient la boîte à: elle se trouve dessous cette dernière, désolé pour la



18) Retirez délicatement le combiné d'instruments (ou le tableau) et placez-le sur un chiffon propre. Le



19) Déposez les deux vis qui maintiennent le tableau de bord (pas de vis à clé)

Dépose du tableau de bord série 1

Écrit par White Arrow

Samedi, 02 Juin 2012 16:45 - Mis à jour Samedi, 23 Juin 2012 13:55



27) Déposez le tableau de bord (à l'exception des modules de la TDB) de la baie de pare-bris (4?) «